

生コンクリート価格スライド表

その他の割増料金

項番	項目	割増金額	
(1)	出荷キャンセル料金 (出荷の前日12時以降及び当日キャンセル)	(基本料金：1物件1工場あたり)	
	※第2、第4、第5土曜日・日曜日・祝日稼働対応におけるキャンセルは、理由の如何にかかわらずキャンセル料が発生いたします。 ※不測の天候急変を原因とする場合及び重大事故など、社会的な容認性のある場合につきましては、不可抗力な事態として受け止め、協議いたします。 ※上記の取り決めに加えて別途、輸送車両料金(40,000円/台×配車台数)などの損害実費を請求させていただきます。 ※当日、出荷されても前営業日に確認した予定数量を下回った場合、減少した数量に応じてキャンセル料を右記載の通り請求させていただきます。	100m <sup>3</sup> 未満	50,000 円
		100m <sup>3</sup> 以上200m <sup>3</sup> 未満	100,000 円
		200m <sup>3</sup> 以上300m <sup>3</sup> 未満	200,000 円
		300m <sup>3</sup> 以上500m <sup>3</sup> 未満	300,000 円
		500m <sup>3</sup> 以上1,000m <sup>3</sup> 未満	450,000 円
		1,000m <sup>3</sup> 以上	別途協議
(2)	時間外・休日出荷の割増料金		
	・早朝出荷 現場開始 午前6時～午前8時 (スポット・連続打設の場合)	30,000 円/回	
	・夕方出荷 現場開始 午後5時～午後8時 (スポットの場合)	30,000 円/回	
	・休日出荷	(基本料金：1物件1工場あたり)	
	第2、第4、第5土曜日・日曜日・国民の祝日（日曜日と重なった日は翌日）及び年末年始休日・夏期休日	1回の打設100m <sup>3</sup> 以上	100,000 円
		1回の打設30m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満	200,000 円
		1回の打設30m <sup>3</sup> 未満	300,000 円
ほか同強度価格		+2,000 円/m <sup>3</sup>	
(3)	夜間出荷(午後8時～翌日午前6時) ※当協組組合員は、午後8時以降の出荷を前提とした出荷は行いません。 ※災害復旧など緊急時またはやむを得ない理由で出荷する場合は、夜間出荷基本料金および割増料金などが発生しますので、予め協同組合へお問い合わせください。 ※出荷対応をする場合でも、出荷可能工場が限定されますので、予め協同組合にお問い合わせください。		
	(4) 工場渡し	同強度価格 -1,000 円/m <sup>3</sup>	
(5)	大型車の空積	2.5m <sup>3</sup> 以下同強度価格 +2,000 円/m <sup>3</sup>	
		1.0m <sup>3</sup> 以下同強度価格 +3,000 円/台	

生コンクリート価格スライド表（その他の割増料金）

(6)	小型車指定	同強度価格	+3,000 円/m <sup>3</sup>	
		1.0m <sup>3</sup> 以下同強度価格+3,000円/m <sup>3</sup> +小型指定		
(7)	杭打用・船積み用	同強度価格	+100 円/m <sup>3</sup>	
(8)	防凍剤の現場添加時練り混ぜ料金	同強度価格（現場添加時）	+200 円/m <sup>3</sup>	
(9)	流動化剤の添加時練り混ぜ料金	同強度価格（現場添加時）	+200 円/m <sup>3</sup>	
		同強度価格（工場添加時）	+100 円/m <sup>3</sup>	
(10)	繊維補強コンクリートならびに気泡剤現場投入時 練り混ぜ料金（材料費及び人件費は別途） ※残コンについては現場にて処分をお願いします。	同強度価格（現場添加時）	+1,000 円/m <sup>3</sup>	
		洗浄料金（使用台数毎）	5,000 円/台	
(11)	ローラー転圧（RCCP）コンクリート	ベース価格	+5,000 円/m <sup>3</sup>	
(12)	スリップフォームコンクリート	換算呼び強度	+1,000 円/m <sup>3</sup>	
(13)	吹付モルタル	モルタル価格	+3,000 円/m <sup>3</sup>	
(14)	エアーモルタル	1：3エアーモルタル ベース価格	+5,000 円/m <sup>3</sup>	
		1：5エアーモルタル ベース価格	+3,000 円/m <sup>3</sup>	
		洗浄料金（使用台数毎）	5,000 円/台	
(15)	フライアッシュセメント使用	普通セメント・高炉セメントB種と同額		
(16)	豆砂利コンクリート	別途計算		
(17)	水中不分離性コンクリート	別途計算		
(18)	カラーコンクリート	別途計算		
		洗浄料金（使用台数毎）	5,000 円/台	
(19)	高流動コンクリート	別途計算		
(20)	透水性コンクリート	別途計算		
(21)	セメント量及び水セメント比指定の場合 （水密・水中コンクリートを含む）	別途計算		
(22)	持ち帰りコン	戻りコン	10,000 円/m <sup>3</sup>	
		残コン	大型車	10,000 円/台
			小型車	5,000 円/台

(注) (1) ベースとは：普通セメント・高炉セメントB種使用の呼び強度18N/mm<sup>2</sup>（AE減水剤使用）の単位。

(2) 戻りコンとは：アジテータ車より全く荷卸しせずに持ち帰った生コンクリート。

(3) 残コンとは：アジテータ車から一部荷卸し後余って持ち帰るコンクリート。

## 特記事項

年度を超える長期納入物件につきましては、生コン原材料費の大幅な変動等が発生した場合は、価格改定をお願いする場合があります。

## 付帯事項

### 1. コンクリート試験費のご負担について

試験の代行及び外部機関への試験依頼については、実費をいただきます。

### 2. 生コンクリートのご注文方法

生コンクリートのご注文は配合、工事名、納期、数量等を当協組の登録販売店、または、当協組営業部にご用命ください。

### 3. コンクリートのスランプ発注方法について

発注スランプは、荷卸し到着時点でのスランプにてお願い致します。打込み時のスランプで管理される場合は打込み時のスランプに、現場場内運搬に伴うスランプの低下見込み分を加えた値にて発注をお願い致します。

尚、スランプの上限要求につきましては対応いたしかねます。

### 4. 技術提案について

技術提案につきましては、対応できない場合もあるため、予め当協組営業部にご相談をお願い致します。

### 5. 荷卸し後の扱い

アジテータ車から排出された商品(ポンプ内残コン並びに先行モルタル含む)は現場での処理を賜りますようお願い申し上げます。